



Instituția Prefectului – Județul Sibiu

Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate
Compartiment Situații de Urgență și Ordine Publică
Strada Andrei Șaguna nr.10
Sibiu, 550009

Tel: 0269 210 104
Fax: 0269 218 177
<https://sb.prefectura.mai.gov.ro>

Precizări pentru cei care doresc să se vaccineze cu doza a III-a (booster), în conformitate cu decizia Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV).

- 1. Vaccinarea se realizează cu unul dintre vaccinurile Pfizer sau Moderna, în centrele de vaccinare care administrează cele două tipuri de vaccin.**
- 2. Sunt două condiții pentru vaccinarea cu doza de rapel (booster):**
 - 1) *Două doze da vaccin administrate;*
 - 2) *Să fie trecute 180 de zile de la a doua doză.*
- 3. Doza 3 este ferm recomandată:**
 - persoanelor cu risc mare de dezvoltare a unor forme severe – persoane vulnerabile: cei peste 65 de ani, cu boli cronice (indiferent de vârstă), persoanele din centrele medico-sociale și alte categorii vulnerabile prevăzute în strategia națională de vaccinare;
 - persoanelor cu risc mare de expunere: personal medico-social și din învățământ.
- 4. Accesul la vaccinare este permis și altor categorii populaționale, care au cel puțin 6 luni de la administrarea dozei 2 de vaccin, indiferent dacă au istoric de trecere prin boală.**
- 5. Doza de rapel se va efectua numai cu vaccinurile pe bază de ARN mesager, indiferent de schema inițială. Astfel persoanele vaccinate cu Astra Zeneca vor primi doza 3 cu unul din vaccinurile produse de companiile Pfizer&BioNTech sau Spikevax (Moderna).**

Având în vedere că în România imunizarea cu Johnson@Johnson a început la data de 4 mai, pentru persoanele imunizate cu acest vaccin nu este necesară, la acest moment, administrarea dozei de rapel. Detaliile privind această recomandare vor fi stabilite în perioada următoare, pe măsură ce vor fi disponibile noi date științifice.

- 6. Programarea persoanelor pentru administrarea dozei 3 se va realiza prin prezentarea directă în centrele de vaccinare sau prin intermediul platformei naționale de programare la vaccinare.**

Beneficiarii vor primi adevăruri de vaccinare unde va fi specificată schema de vaccinare, cu menționarea celor trei doze efectuate.

7. Comitetul Agenției Europene pentru Medicamente (EMA/CHMP) a concluzionat că o doză suplimentară de vaccin împotriva COVID-19 cu serurile produse de Pfizer&BioNTech și Spikevax/Moderna poate fi administrată persoanelor cu sistem imunitar grav slăbit, **la cel puțin 28 de zile de la a doua doză.**

Recomandarea vine după ce studiile au arătat că o doză suplimentară din aceste vaccinuri a crescut capacitatea de a produce anticorpi împotriva virusului care provoacă COVID-19 la pacienții cu transplant de organe cu sistem imunitar slăbit. Este de așteptat ca doza suplimentară să mărească semnificativ protecția împotriva COVID-19 la cel puțin unii pacienți.